

ウィルスバスターコーポレートエディション for MAC 導入・削除手順

[ウィルスバスター導入手順]

1. 対象 OS

現在の OS 対応状況は情報基盤センターHPを参照してください。

2. ウィルスバスタークライアントのダウンロード


“学内ネットワーク”に接続し、Safari 等のブラウザで以下の URL にアクセスします。（“学外”からはアクセスできません。）

https://avirus-sv.asahikawa-med.ac.jp:4343/officescan/console/html/TSM_HTML/ActiveUpdate/ClientInstall/tmsminstall.zip


サーバ証明書に関わるエラー画面が出現した場合は、以下の例を参照にページを閲覧する操作を行ってください。

【例. Safari でアクセスした場合】

- ・「詳細を表示」を選択




- ・「この Web サイトを閲覧」を選択



- ・「Webサイトを閲覧」を選択



- ・「許可」を選択することでインストールファイルがダウンロードできます。




3. ウィルスバスタークライアントのインストール

- ・ダウンロードされたファイルから tmsinstall.pkg を開く
- ・「続ける」を選択




- ・ 注意事項を確認した上で「続ける」を選択



- ・ 「インストール」を選択



- ・インストール完了画面が表示されたら「閉じる」を選択



【追加設定】

ウィルスバスターのインストール後に、システム権限やブラウザ拡張機能に関わるポップアップが表示された場合は、画面表示に従い設定を行ってください。設定方法や機能の詳細は下記の URL をご参照ください。

(MacOS 10.13 以前をご利用の方は設定は不要です。)

[参考：システム権限(フルディスクアクセス)許可設定について]

<https://success.trendmicro.com/jp/solution/1122562>

※MacOS 10.13 以前をご利用の方は設定は不要です。

[参考：ブラウザ拡張機能について]

<https://success.trendmicro.com/jp/solution/000273581>

以上で、ウィルスバスター導入作業は終了となります。

[ウイルスバスター削除手順]


ウイルスバスターを PC から削除する手順になります。卒業・退職時には必ず削除を行ってください。アンインストーラーを使用してウイルスバスターの削除を行います。

・アンインストーラーのダウンロード

Safari 等のブラウザで以下の URL にアクセスし、ダウンロードします。(“学外” からダウンロード可能です。)

<https://www.asahikawa-med.ac.jp/ipc/antivirus/tmsmuninstall.zip>


- ・ダウンロードされたファイルから tmsmuninstall.pkg を開く
- ・「続ける」を選択



- ・「続ける」を選択



- ・「インストール」を選択



- ・アンインストール完了画面が表示されたら「閉じる」を選択

